

1 日本のノリの和名と学名 (学名の変更に伴う修正版、2020年7月・8月)

日本の沿岸に生育するノリ(紅藻植物門 紅藻綱 ウシケノリ目 ウシケノリ科)は29種あります。それらの和名(標準和名)と学名は次の通りです。(学名の変更に伴う標準和名の変更はありません。)

アカネグモノリ属 (*Neomiuraea*)

アカネグモノリ *Neomiuraea migitae* (ネオミウラエア ミギタエ)

アマノリ属 (*Neopyropia*)

アサクサノリ *Neopyropia tenera* (ネオピロピア テネラ)

ウタスツノリ *Neopyropia kinositae* (ネオピロピア キノシタエ)

カイガラアマノリ *Neopyropia tenuipedalis* (ネオピロピア テヌイペダーリス)

カヤベノリ *Neopyropia moriensis* (ネオピロピア モリエンシス)

スサビノリ *Neopyropia yezoensis* (ネオピロピア イェゾエンシス)

ソメワケアマノリ *Neopyropia katadae* (ネオピロピア カタダエ)

ベンテンアマノリ *Neopyropia ishigecola* (ネオピロピア イシゲコーラ)

マルバアサクサノリ *Neopyropia kuniedae* (ネオピロピア クニエダエ)

ヤブレアマノリ *Neopyropia lacerata* (ネオピロピア ラセラータ)

ウップルイノリ属 (*Pyropia*)

アツバアマノリ *Pyropia crassa* (ピロピア クラッサ)

ウップルイノリ *Pyropia pseudolinearis* (ピロピア プセウドリネアーリス)

チシマクロノリ *Pyropia kurogii* (ピロピア クロギイ)

オオノノリ属 (*Uedaea*)

オオノノリ *Uedaea onoi* (ウエダエア オーノイ)

オニアマノリ属 (*Neoporphyra*)

イチマツノリ *Neoporphyra seriata* (ネオポルフィラ セリアータ)

オニアマノリ *Neoporphyra dentata* (ネオポルフィラ デンタータ)

ベニタサ属 (*Wildemanian*)

キイロタサ *Wildemanian occidentalis* (ウィルデマニア オシデンターリス)

フイリタサ *Wildemanian variegata* (ウィルデマニア ヴァリエガータ)

ベニタサ *Wildemanian amplissima* (ウィルデマニア アムブリッシマ)

マクレアマノリ属 (*Boreophyllum*)

マクレアマノリ *Boreophyllum pseudocrassum*

(ボレオフィルム プセウドクラッサム)

ミナミアマノリ属 (*Phycocalidia*)

タネガシマアマノリ *Phycocalidia tanegashimensis*

(フィコカリディア タネガシメンシス)

ツクシアマノリ *Phycocalidia acanthophora* (フィコカリディア アカントフォーラ)

マルバアマノリ *Phycocalidia suborbiculata* (フィコカリディア サボービクラータ)

属未確定 (旧ポルフィラ属) *

アナアマノリ *Porphyra ochotensis* (ポルフィラ オコテンシス)

エリモアマノリ *Porphyra irregularis* (ポルフィラ イレギュラーリス)

クロノリ *Porphyra okamurae* (ポルフィラ オカムラエ)

コスジノリ *Porphyra angusta* (ポルフィラ アングスタ)

スナゴアマノリ *Porphyra punctata* (ポルフィラ プンクタータ)

ムロネアマノリ *Porphyra akasakae* (ポルフィラ アカサカエ)

日本の海苔養殖における代表的な亜種はオオバアサクサノリとナラワスサビノリで学名は次の通りです。

オオバアサクサノリ *Neopyropia tenera* var. *tamatsuensis*

(ネオピロピア テネラ ヴァリエタス タマツエンシス)

ナラワスサビノリ *Neopyropia yezoensis* f. *narawaensis*

(ネオピロピア イェゾエンシス フォルマ ナラワエンシス)

海苔養殖の主な対象種として最も良く知られているのはスサビノリとアサクサノリです。スサビノリの学名は *Porphyra yezoensis* (ポルフィラ イェゾエンシス)、アサクサノリの学名は *Porphyra tenera* (ポルフィラ テネラ) として長い間親しまれてきましたが、近年の分子レベル (DNA レベル) での研究の進展は目覚ましく、これまでポルフィラ属 (アマノリ属) に属していたノリは新たに 8 属に分れることになり (2011)、これに伴って日本産アマノリのほとんどがポルフィラからピロピア (*Pyropia*) という属名に変更されることになりました。ところが、分子レベルでの研究がさらに進み、ノリは 14 属に分類されることになりました (2020)。日本語の名前 (和名) はこれまでと同じで変わりません。また、ネオミウラエア (*Neomiuraea*) は故三浦昭雄先生の、ウエダエア (*Uedaea*) は故殖田三郎先生のノリに関する研究業績に敬意を表して設立された属名です。

* 日本産のノリで DNA 分析が済んでいないため所属がまだ確定していない 6 種は、DNA 分析が済むまではこれまでと同じポルフィラ属 (*Porphyra*) として扱われます。